

retrofire

RA24DS



RETROFIRE DRAW SCREEN KIT

INSTALLATION INSTRUCTIONS


CSA approved for use **only** with

Model RA24ZC Zero Clearance Kit on the heater Model RF24BN/BP


The RA24DS Retrofire Draw Screen Kit is used with the RA24ZC Zero Clearance kit fitted with in the model RF24B(N/P) Retrofire B-Vent heater (see Assembly Overview below).

This kit requires the use of a cast fret and an outer trim listed in the RA24ZA instruction manual.

Using the draw screen closed can reduce the danger of burning oneself on the hot surface of the window.





Kit Components



Assembly Overview

ASSEMBLY and INSTALLATION


1. Unpack the kit and ensure you have all the parts in hand.
2. The draw screen kit may be installed before or after the outer extruded trim is installed.
3. Position of the rod *with the screw hole tab on the right of the loop*.
4. Thread the curtain rod through the rings of each mesh screen side, ensuring that the mesh screen's handles are towards in the middle.




- With the mesh screen mounted on the rod, insert one end of the rod through the left hand top corner tab of the ZC box *located behind the mounting brackets*.

Push the rod through enough to allow its other end to align with the right hand top corner tab of the ZC box.

Once the rod is hooked through both tabs, slide it so that the tab at the end of the loop on the rod aligns with the hole in the top of the ZC box.




- Secure the rod to the top flange of the frame using the sheet-metal screw provided.
- Hook the inner frame onto the mounting bracket of the ZC box.



REPAIR PARTS LIST

Rod	4001012
Mesh Screen Assembly Panel (2)	4001013
Inner Frame	4000997AZ
Screw	100A757



Designed and Manufactured by
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C, CANADA. V7H 3B1

Tel. (604) 984-3496 Fax (604) 984-0246

www.milesfireplaces.com

© Copyright Miles Industries Ltd., 2006

retrofire

RA24DS



PARE-ÉTINCELLES AMOVIBLE RETROFIRE

MANUEL D'INSTALLATION


Homologué par la CSA pour utilisation exclusive avec

le Kit à dégagement zéro RA24ZC et le foyer RF24BN/BP


Le Pare-étincelles amovible Retrofire RA24DS est conçu pour utilisation avec le foyer Retrofire à évacuation de type B RF24B(N/P) lorsque le foyer est installé dans la caisse à dégagement zéro Retrofire RA24ZC (voir le concept montré ci-dessous).

Le pare-étincelles amovible doit être installé avec une base chantournée et une bordure extérieure tel qu'indiqué dans le manuel d'installation du Kit à dégagement zéro RA24ZC.

Le pare-étincelles fermé réduit les risques de brûlures pouvant être causées par le contact avec la surface chaude de la fenêtre du foyer.





Contenu du kit



Concept

ASSEMBLAGE et INSTALLATION


1. Déballez le kit et assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces.
2. Le pare-étincelles peut être installé avant ou après la bordure.
3. Placez la tringle avec la languette de fixation à la droite de la boucle.
4. Enfilez les anneaux des panneaux du pare-étincelles sur la tringle de chaque côté de la boucle; assurez-vous que les poignées pour manoeuvrer le pare-étincelles soient au milieu.




5. Une fois le pare-étincelles monté sur la tringle, insérez l'embout gauche de la tringle dans la languette située en haut, à gauche de la caisse à dégagement zéro, *derrière le support de montage*.

Poussez la tringle dans la languette gauche afin de permettre de l'accrocher dans la languette opposée, en haut à droite de la caisse.

Une fois accrochée, glissez la tringle afin d'aligner sa languette de fixation au trou de vis du dessus de la caisse.




6. Fixez la tringle avec la vis à métal fournie.
7. Accrochez l'encadrement sur les supports de montage de chaque côté de la caisse à dégagement zéro.



PIÈCES DE REMPLACEMENT

Tringle	4001012
Panneau du pare-étincelles (2)	4001013
Encadrement	4000997AZ
Vis à métal	100A757



Conçu et fabriqué par
Miles Industries Ltd.
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, C.-B., CANADA. V7H 3B1
Tél. : (604) 984-3496 Téléc. : (604) 984-0246
www.milesfireplaces.com
© 2006, Miles Industries Ltd. Tous droits réservés.