

G4

Grand Encastrable avec AutoFire™



Remplacer par un encastrable?
Fini le bois à fendre et les
cendres à nettoyer. Bénéficiez
d'un foyer sécuritaire et efficace.

valor Foyers à gaz
radiants

LA SCIENCE DE LA CHALEUR™

Depuis 1890, nous avons innové et perfectionné la technologie du chauffage radiant générant confort et chaleur sur lesquels vous pouvez compter.

CHALEUR RADIANTE

Nous mettons la chaleur radiante dans chacun de nos foyers. Faites-en l'expérience.

AUTOFIRE™

Inventé par Valor, l'AutoFire breveté ajuste automatiquement le feu pour un optimum d'efficacité et de plaisir.

EFFICACITÉ

Les foyers à gaz radiants sont jusqu'à 30 % plus efficaces que les systèmes à air pulsé.

SÉCURITÉ

Nos foyers sont soumis à des essais de sécurité rigoureux dans notre laboratoire agréé CSA.

EN COUVERTURE :
BÛCHES TRADITIONNELLES
BORDURE EDMONT CRAFTSMAN
GRIS ÉTAİN

Fabriqué avec fierté en Amérique du Nord.

BÛCHES TRADITIONNELLES G4



BRÛLEUR V-CLASS

L'acier inoxydable de précision à haute température de notre nouveau brûleur V-Class crée un niveau supérieur de feu radiant esthétique.

CHAUFFAGE RÉGLABLE

Nos télécommandes modulent les flammes pour offrir une chaleur constante et égale sans avoir à allumer et éteindre le feu continuellement.

BÛCHES RÉALISTES

Les bûches en fibres de céramique à haute définition et faible densité produisent rapidement un effet incandescent émettant la chaleur radiante.

VITRE DE CÉRAMIQUE

La vitre de céramique robuste et durable améliore la performance radiante.

ACIER ALUMINISÉ

Boîte de foyer aérodynamique en acier aluminisée capable de hautes températures tout en livrant une chaleur radiante efficace.



BÛCHES DE BOULEAU **NOUVEAU**
BORDURE SAILLANTE DE 5" FINIE FER ANTIQUE
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS

1 BÛCHES + VERRE

Nous concevons nos bûches avec expertise créant un effet des plus réalistes et captant la chaleur des flammes et des braises incandescentes. Pour en avoir une meilleure idée, visitez foyervalor.com/g4 ou votre détaillant Valor.

BÛCHES TRADITIONNELLES **NOUVEAU**



BOIS DE GRÈVE **NOUVEAU**





Cet ensemble bois de grève minimaliste offre une flamme décontractée et fluide convenant au style "ramassé sur la grève". Accent design.

Les éclats de verre du lit moderne Murano sont illuminés par le feu tout en se reflétant sur la base de verre. Accent design.

BOIS DE GRÈVE PEBBLE BEACH



VERRE MURANO





2 PANNEAUX

Choisissez des panneaux qui rehaussent le style de bûches, devanture et bordure décorant votre foyer.


La teinte de la fenêtre de céramique peut donner une apparence de couleur plus chaude aux panneaux, particulièrement lorsque le foyer est allumé. Quatre styles populaires sont offerts pour le G4.




LEDGESTONE **NOUVEAU**



LEDGESTONE **NOUVEAU**
BOIS DE GRÈVE **NOUVEAU**
DEVANTURE EDMONT NICKEL



BRIQUES ROUGES



CANNELÉS NOIRS



VERRE RÉFLÉCHISSANT



3 BORDURES

Choisissez la devanture ou la bordure qui convient à votre décor. Votre détaillant peut vous conseiller quant au choix d'une plaque de finition appropriée à l'installation.

EDGEMONT Les devantures Edgemont sont les plus étroites—environ 2" de large sur chaque côté—et légèrement en avant de la plaque de finition qui est contre le mur.



NICKEL BROSSÉ



BRONZE



MARTELÉE FER ANTIQUE :
aussi offerte en finis cuivre
et bronze huilé



CRAFTSMAN ÉTAIN
NOUVEAU



CRAFTSMAN BRONZE
NOUVEAU



CRAFTSMAN CHAMPAGNE
NOUVEAU



BORDURE
SAILLANTE DE 5"
FINIE FER ANTIQUE
AVEC BÛCHES DE
BOULEAU

EN SAILLIE

Bordures en saillie de 1½" de profondeur par-dessus le mur ou la plaque de finition.

ANGULAIRE

Bordure angulaire large de 5¾ sur 1¾ de profondeur pour un fini architectural.



FER ANTIQUE 2,5"



3 OU 4 CÔTÉS BRONZE 5"
aussi en fer antique



NOIR : aussi en fer antique 5,75"




DEVANTURE SAILLANTE DE 5" À 3 CÔTÉS FINIE BRONZE
NOUVEAU BOIS DE GRÈVE
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS

4 FINIS

Tous nos finis riches et durables sont peints à la poudre sauf les finis Champagne et Nickel brossé qui sont finis à la main pour un aspect artisanal. Demandez à votre détaillant de vous montrer des échantillons car l'apparence des couleurs varie selon la lumière.

NOIR : Bordure angulaire et plaques de finition



FER ANTIQUE : Bordures angulaires ou saillantes



NICKEL BROSSÉ : Devanture Edgemont




BRONZE : Bordure saillante 5"





ÉTAIN :
Devanture Edgemont Craftsman



BRONZE :
Devanture Edgemont Craftsman




CHAMPAGNE BROSSÉ :
Devanture Edgemont Craftsman



FER ANTIQUE :
Devanture martelée Edgemont



BRONZE HUILÉ :
Devanture martelée Edgemont



CUIVRE :
Devanture martelée Edgemont





SPÉCIFICATIONS


Toujours vous référez au guide d'installation du foyer pour tous les détails.

DIMENSIONS

fenêtre : 28" l x 18" h




DÉGAGEMENTS AU MANTEAU OU TABLETTE



	1"	4"	8"	14"
PROJECTION A	25 mm	101 mm	203 mm	355 mm
HAUTEUR B*	34"	36"	38"	40"
	864 mm	914 mm	965 mm	1016 mm

* Mesuré du dessous de la tablette à la surface finie sous le foyer.

ÉVACUATION



Note : Longueur maximale du conduit d'évacuation G4 : 40' (12.2 m).
Longueur minimale du conduit d'évacuation G4 : 10' (3 m).

DIMENSIONS MINIMALES DE CAVITÉ

	TOUTES PORTES/BORDURES EXCEPTÉ EDMONT			PORTES EDMONT	
	installation standard	avec plateforme de nivelage	avec ventilateur	pas de ventilateur	avec ventilateur
Largeur*	33 3/4" 855 mm	33 3/4" 855 mm	33 3/4" 855 mm	35 3/4" 908 mm	35 3/4" 908 mm
Profondeur X	15 1/2" 394 mm	16" 406 mm	18 1/2" 470 mm	16 3/4" 426 mm	19 3/4" 502 mm
Hauteur Y	23 3/4" 591 mm	23 3/4" 591 mm	23 3/4" 591 mm	23 3/4" 603 mm	23 3/4" 603 mm

* ouverture minimale de la cavité à l'avant

NOTE :
Portes Edgemont 799 et 784 exigent une cavité plus large et plus profonde — voir guide d'installation.



BÛCHES TRADITIONNELLES **NOUVEAU**
LEDGESTONE **NOUVEAU**
BORDURE SAILLANTE 2.5"
FINIE FER ANTIQUE

EFFICIENCE

<u>GAZ BTU/heure</u>		AMÉLIORÉE PAR AutoFire™			
modèle	GAZ	APPORT MAX.	APPORT MIN.	COTE ÉNERGUIDE*	PUISSANCE- MAX. SANS VENTILATEUR*
780M	Gaz naturel	28 000	14 000	70,00 %	20 933
780M	Propane	28 000	14 000	70,00 %	20 933
785Y	Gaz naturel	28 000	15 000	70,02 %	20 664
785Y	Propane	28 000	13 000	70,05 %	19 344

* Cote ÉnerGuide et puissance déterminé sans l'usage d'un ventilateur selon la méthode d'essai CSA P4.1-15

Certifié selon ANSI Z21.88 / CSA 2.33 Vented Gas Fire-place Heater American National Standard CGA - 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes

À PROPOS DE NOS TAUX D'EFFICIENCE

Bien que l'industrie nord-américaine du foyer s'auto-réglemente, chez Valor, nous utilisons des méthodes d'essai reconnues par les gouvernements canadiens et américains pour déterminer nos taux de rendement énergétique et pour nous assurer qu'ils soient les mêmes dans votre maison. Pour plus de renseignements, visitez foyervalor.com

TÉLÉCOMMANDE VALORSTAT MAX - G4

Sélectionnez et ajustez la température selon vos goûts.

Programmez la minuterie pour augmenter la température le matin juste avant de vous lever et la diminuer le soir lorsque vous allez au lit.

Allumez ou éteignez la veilleuse avec la télécommande.



Vous n'aurez plus besoin de vous mettre en quatre pour allumer la veilleuse!



INTERRUPTEUR MURAL OPTIONNEL (1265WSK)



Utilisez le Guide d'installation de l'encastrable G4. Toute l'information sur les produits est correcte au moment de l'impression et sujette à changement. Pour plus d'information visitez foyervalor.com/g4



⚠️ AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le benzène, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Note : Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.

OPTIONS

1 LITS DE COMBUSTION

Bûches traditionnelles NOUVEAU	1000LSK
Bûches de bouleau NOUVEAU	1000BLK
Bois de grève NOUVEAU	1000DWK
Bois de grève Pebble Beach	1101DWK
Verre Murano	785XDGM

FOYERS

780M brûleur d'acier NOUVEAU
785Y brûleur de céramique

Offerts pour gaz naturel ou propane

2 PANNEAUX INTÉRIEURS

Cannelés noirs	788FBL V2
Verre réfléchissant	787RGL
Briques rouges	789VRL V2
Ledgestone NOUVEAU	786LSL V3

3 CHOISISSEZ UNE BORDURE

SAILLANTE 2,5" : À 3 CÔTÉS

Fer antique	36" L x 25 $\frac{3}{8}$ " H	790FTV
-------------	------------------------------	--------

SAILLANTE 5" : À 3 CÔTÉS

Fer antique	40 $\frac{5}{8}$ " L x 27 $\frac{5}{8}$ " H	792FTV
Bronze	40 $\frac{5}{8}$ " L x 27 $\frac{5}{8}$ " H	792FTZ

SAILLANTE 5" : À 4 CÔTÉS

Fer antique	40 $\frac{5}{8}$ " L x 32 $\frac{1}{2}$ " H	798FFV
Bronze	40 $\frac{5}{8}$ " L x 32 $\frac{1}{2}$ " H	798FFZ

ANGULAIRE 5,75" : À 3 CÔTÉS

Fer antique	43" L x 28 $\frac{5}{8}$ " H	791STV
Noire	43" L x 28 $\frac{5}{8}$ " H	791STB

CHOISISSEZ UNE PLAQUE DE FINITION

OPTIONELLE

pour les Bordures saillantes et angulaires

PETITE
À 3 CÔTÉS
794BPB

46" L x 31" H

ou

GRANDE
À 3 CÔTÉS
794BPB-1

48" L x 32 $\frac{3}{8}$ " H

ne peut pas être utilisée avec bordure à 4 côtés



EDGEMONT

Nickel brossé	799EDFN
Bronze	799EDFZ
Craftsman Champagne NOUVEAU	784ECCB
Craftsman Étain NOUVEAU	784ECPW
Craftsman Bronze NOUVEAU	784ECBR
Martelée cuivre	784EHFC
Martelée Fer antique	784EHFV
Martelée bronze huilé	784EHFOZ

EXIGÉE

pour Devantures Edgemont

PETITE 799BPB-1 39 $\frac{1}{2}$ " L x 27" H	ou	MOYENNE 799BPB-2 46" L x 31" H	ou	GRANDE 799BPB-3 48" L x 32 $\frac{3}{8}$ " H
--	----	--------------------------------------	----	--



BASES DE SOULÈVEMENT

Noire	46 $\frac{1}{4}$ " L x 2 $\frac{1}{2}$ " H	793RTB
Fer antique	46 $\frac{1}{4}$ " L x 2 $\frac{1}{2}$ " H	793RTV

Les bases de soulèvement s'agencent avec certaines bordures et plaques de finition. Voir les guides d'installation de chacune pour détails.



BORDURE SAILLANTE 2,5"
BOIS DE GRÈVE PEBBLE BEACH
PANNÉAUX DE VERRE RÉFLÉCHISSANTS

foyervalor.com

BRG420F JUL

valor
Foyers à
gaz radiants